Anwendungsbericht MOMOSAN®
grosser Sakraldekubitus mit Schorf

Intensivmedizin
Krankenhaus
S. de Bellis
Castellana Grotte
Dr. F. Gabriele

Chirurgische Entfernung des Schorfes



Anwendung von NPWT „THESIS" in Verbindung mit MOMOSAN® weiss und MOMOSAN® schwarz

Vorher Nachher

Ergebnis der Behandlung nach 4 Tagen

ZUSAMMENFASSUNG:
Unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung von sehr kritischen Patienten ist das Ergebnis als hervorragend zu betrachten.

Die Anwendung von MOMOSAN® weiss und MOMOSAN® schwarz ist hervorragend geeignet in Verbindung mit NPWT-Systemen, beste Resultate zu erzielen.

Patient: ischämischer Schlaganfall, Nierenversagen

Anwendungserfahrung NPWT mit MOMOSAN®

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT
MOLTOPLAST® healthcare · Egger-Lienz-Straße 130 · A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0)512 / 58 54 07 · Fax: +43 (0)512 / 58 54 07-18 · med@moltoplast.com · www.momosan.com